

(別紙-1)

# 設計施工基準確認チェックシート

申請者の名称

確認担当者の氏名

印

私は、保険料割引団体認定の申請に当たり以下の基準について適合していることを確認しました。

### 【(イ) 性能品質の劣化対策等級2以上を確認する場合】

基準項目	該当工法				性能品質の概要 (あくまで概要ですので、内容の確認にあたっては、日本住宅性能表示基準の評価方法基準3-1劣化対策等級(構造躯体等)に定められている劣化対策等級2以上を確認してください。)	確認欄 <input checked="" type="checkbox"/>	確認図書 ※1 <input checked="" type="checkbox"/>
	木造	鉄骨造	R C 造	C B 造			
土台	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外壁に接する土台を木造とする場合は次の各号に適合すること</li> <li>・耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐・防蟻処理を行うこと(北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理)</li> <li>・土台に接する外壁の下端には水切りが設けられていること</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>
構造耐力上主要な部分の鋼材	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・構造耐力上主要な部分の鋼材が所定の防錆性能を有する仕様であること</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 構造図 <input type="checkbox"/>
鉄筋のかぶり厚さ及びコンクリートの品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セメントの種類がJIS R5210に規定するポルトランドセメント、JIS R5213に規定するフライアッシュセメント又はJIS R5211に規定する高炉セメントが使用されていること</li> <li>・鉄筋のかぶり厚さが水セメント比ごとに定めた所定の寸法以上であること</li> <li>・配筋施工誤差を考慮して設計かぶり厚さが設定されていること</li> <li>・コンクリートの品質を確保するためのスランプ、単位水量及び空気量が定められていること</li> <li>・コンクリートの打ち込み、打ち継ぎ部の処理方法及び養生方法について施工計画が指定されていること</li> <li>・コンクリートブロック造の臥梁にあっては、上記全ての基準を満たすこと</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>
コンクリートブロック及び目地モルタルの品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリートブロックの圧縮強さが、16KN/m<sup>2</sup>以上であること</li> <li>・目地モルタルの水セメント比が、55%以下であること</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>
雨水の浸透対策	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁の屋外側部分に透水対策上有効な措置が講じられ、かつ、パラペット等の上端部が防水性を有する笠木により保護されていること</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>
基礎の高さ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地面から基礎の上端までの高さは、40cm以上あること</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 仕様書
小屋裏換気	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・独立した小屋裏ごとに2ヵ所以上の換気孔があること</li> <li>・原則、換気孔の有効面積の天井面積に対する割合は、1/300とすること</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>
床下換気	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次のいずれかに適合すること</li> <li>ア 外壁の床下部分に壁の長さ4m以内ごとに有効面積300cm<sup>2</sup>以上の換気孔の設置</li> <li>イ 外壁の全周にわたって外壁の長さ1m当たり有効面積75cm<sup>2</sup>以上の換気孔の設置</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>
床下防湿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床下の防湿措置は以下のいずれかであること</li> <li>ア 厚さ6cm以上のコンクリートで覆ったもの</li> <li>イ 厚さ0.1mm以上の防湿フィルムで覆ったもの</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/>
木部の防腐・防蟻措置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁の軸組等のうち地面からの高さ1m以内の部分に次のいずれかの措置を講じていること</li> <li>ア JAS耐久区分D1の樹種による製材又は集成材等の使用</li> <li>イ 防腐・防蟻処理材(北海道・青森県は防腐材)の使用</li> <li>ウ 柱を直接外気に接する構造(真壁造)とし、軒の出90cm以上</li> <li>エ 柱に接続する外壁に通気層の設置</li> <li>オ 断面寸法12cm角以上の製材又は集成材等の使用</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>
基礎内周部の地盤の防蟻措置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎の内周部の地盤は、次のいずれかの防蟻措置を講じていること</li> <li>ア 鉄筋コンクリート造のべた基礎による被覆</li> <li>イ 基礎と鉄筋により一体となって地盤上に一様に打設されたコンクリートによる被覆</li> <li>ウ 有効な土壌処理</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>
浴室等の防水措置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浴室及び脱衣室の軸組等及び床組並びに浴室の天井は、防水上有効な仕上げが施されていること</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>
※1 上記基準項目のうち申請者が作成した設計施工基準書により確認した場合はチェックしてください。							<input type="checkbox"/> 設計施工基準書

### 【(ロ) 性能品質の外壁通気工法を確認する場合】

基準項目	該当工法				性能品質の概要	確認欄 <input checked="" type="checkbox"/>	確認図書 ※1 <input checked="" type="checkbox"/>
	木造	鉄骨造	R C 造	C B 造			
外壁通気工法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外装材の裏に通気層を設けた工法を採用していること</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 断面図 <input type="checkbox"/>
※1 上記基準項目のうち申請者が作成した設計施工基準書により確認した場合はチェックしてください。							<input type="checkbox"/> 設計施工基準書