

木耐協 技術通信

2003年
5月号

技術的なご質問・ご相談などは・・・

- 組合員専用ホームページ「安斎先生への質問コーナー」よりお気軽にお問い合わせ下さい
 - 直接お電話でのご相談の場合は、木耐協事務局まで。
- 毎週金曜日 9:00～18:00 TEL:048-224-8316

監修：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 技術顧問 安斎正弘 TEL：03-5549-2115 FAX：03-5549-2125



5月3日、我が家の恒例、埼玉県加須市の'ジャンボ鯉のぼり'を孫達と一緒に親に行って来た。実は昨年強風の為、全長100メートルの鯉は縫い目から破け始め、ボロボロ・ズタズタになってしまったのだ。今年は新たに作成された、「ジャンボ鯉のぼり3号」である。今度は化繊の布を使用したと言う。それでも塗料を含めた全重量は1トンを越すだろう。垂直に立てられたクレーンの先に、ゆうゆうと泳ぐ姿は圧巻である。10mの鯉がジャンボ鯉に寄り添っているのがまるで小さく、長女はこれを評して「コバンザメ」という。…（確かに！）







今年はどここの国で泳ぐのだろう。（ところで先ほどの「加須」という市名は、「かぞ」と読む。）

*

さて今月号は柱脚リストだが、この柱脚は繋ぎ梁のないラーメン補強で基礎自体の回転等も考えれば、完全ピンと仮定しても間違いではあるまい。従って下図のような柱脚にすれば良いと思う。

【角形鋼管柱の場合】

(A. BOLT用柱切込み要領)



【H形鋼柱の場合】

